

冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程 项目环境影响评价公众参与说明

冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

二〇二六年七月

公众参与

1 概述

按照《环境影响评价公众参与办法》（以下简称办法）的有关规定，我公司在《冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价报告书》评价工作期间，进行了公示，现对公示的内容、时间、方式等内容以及是否符合《办法》中的要求进行说明。

冠县环科餐厨垃圾处理有限公司位于冠县烟庄街道办事处烟白路东侧、南环路北侧，项目周围 5km 范围内无自然保护区、生态保护红线规划区、风景旅游点和重点文物保护单位等环境敏感区。

本次公众参与的目的主要是使“冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目”能被评价范围内的公众所了解，同时把公众对项目的态度、意见和建议及时反馈回建设单位，促使项目的规划、建设更完善合理，从而更大限度地发挥项目的综合和长远效益，促进项目的可持续发展。根据生态环境部令第 4 号《环境影响评价公众参与办法》、生态环境部公告 2018 年第 48 号《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》要求，建设单位组织进行了环境影响评价公众参与，编制完成了《冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价公众参与说明》。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《办法》第九条，建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站公开有关项目信息和环评工作信息。

建设单位确定承担环评工作的机构后 7 日内，进行了第一次环境信息公示。第一次环境信息公示中向公众介绍了建设单位的基本情况、建设单位名称及联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络连接、提交公众意见表的方式和途径等内容。公示内容见附件 1。

2.2 公开方式及时间

采用网络平台进行公示，于 2025 年 12 月 12 日在国环产业官网进行了第一次网上公示，公示截图见附件 2。

2.3 公众意见情况

在第一次公示期间，我公司未收到公众意见反馈表。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

在报告书初稿编制完成后，公司对征求意见稿进行了公示。公告内容主要包括环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间，公示内容详见附件。

3.2 公示方式

3.2.1 网络公示

公司于 2026 年 01 月 07 日在国环产业官网 (<http://www.china-guohuan.com/>) 对环境影响报告征求稿进行了网上公示。

3.2.2 报纸公示

公司于 2026 年 01 月 12 日、2025 年 01 月 14 日在山东工人报进行了登报公开。

3.2.3 张贴公告

公司在厂址附近村庄张贴了建设项目公众参与公示内容。公示图片见附件。

3.3 查阅情况

项目环境影响报告书征求意见稿纸质报告在公示的 5 个工作日内，无人来我单位查阅纸质版本报告。

3.4 公众提出意见情况

公示期间，我公司未收到建议反馈表。

4 公众意见处理情况

4.1 公众意见概述和分析

项目在公示和征求意见稿公示期间，未收到公众意见反馈表。

4.2 公众意见采纳和未采纳情况

公示期间我单位未收到公众意见反馈。

5 其他

《冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价报告书》、《冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价公众参与说明》的纸质版均存放于聊城开发区财智大厦 2201 室，供公众查阅。

查阅时间：工作日上午 09：00～12:00，下午 14：00～17:00。

诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。我单位承诺，本次提交的《冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由山东动能食品有限公司承担全部责任。

承诺单位：冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

承诺时间：2026 年 01 月 25 日

附件 1

冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目 环境影响评价第一次公示

冠县环科餐厨垃圾处理有限公司于 2025 年 10 月 2 日委托编制《冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响报告书》，依据生态环境部发布的《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），现将环境影响评价工作的相关信息公示如下：

一、建设项目基本情况

项目名称：冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目

项目性质：改扩建

项目位置：冠县烟庄街道办事处烟白路东侧、南环路北侧

建设内容：扩建改造原有预处理系统中的接料单元和分选制浆单元、新增除砂除杂单元设备、更换油脂分离单元的三相分离机设备和固液分离系统的卧螺离心分离机设备。项目建成达产后，总处理规模由 150t/d 增加至 300t/d。

二、建设单位及联系方式

单位名称：冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

地址：冠县烟庄街道办事处烟白路东侧、南环路北侧

联系人：庞凯 电话：13336257033 E-mail: 13336257033@163.com

四、公众意见表网络链接

根据《环境影响评价公众参与办法》规定，公众意见表的内容和格式由生态环境部制定。

公众可通过以下链接，下载并填写与项目环境影响评价相关的意见。

<https://pan.baidu.com/s/1ulclQz2Z2pEN036gHlRtTg?pwd=dqxt>

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可以通过以下方式提供意见：

1、通过 E-mail 方式；2、直接打电话的方式；3、邮件寄送的方式。

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

2025 年 10 月 2 日

冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价第一次公示

2025-12-12

来源：冠县餐厨

冠县环科餐厨垃圾处理有限公司于2025年12月12日委托编制《冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价报告书》，依据生态环境部发布的《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令4号），现将环境影响评价工作的相关信息公示如下：

一、建设项目基本情况

项目名称：冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程

项目性质：改扩建

项目位置：冠县烟庄街道办事处烟白路东侧、南环路北侧

建设内容：扩建改造原有预处理系统中的接料单元和分选制浆单元，新增除砂除杂单元设备、更换油脂分离单元的三相分离机和固液分离系统的高离心分离机设备。项目建成达产后，总处理规模由150t/d增加至300t/d。

二、建设单位及联系方式

单位名称：冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

地址：冠县烟庄街道办事处烟白路东侧、南环路北侧

联系人：庞凯 电话：13336257033 E-mail: 13336257033@163.com

四、公众意见表网络链接

根据《环境影响评价公众参与办法》规定，公众意见表的内容和格式由生态环境部制定。公众可通过以下链接，下载并填写与项目环境影响评价相关的意见。

<https://pan.baidu.com/s/1u1e1QzZ2a2a2030gdlRtK7mndE-dox1>

五、提交公众意见的方式和途径

公众可以通过以下方式提供意见：

1、通过E-mail方式；

2、直接打电话的方式；

3、邮件寄送的方式。

在环境影响评价报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

冠县环科餐厨垃圾处理有限公司
2025年12月12日

分享：
0

附件 2

冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目

环境影响评价公众参与第二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(部令第 4 号)与山东省环境保护厅印发的《山东省环境保护厅关于加强建设项目环境影响评价公众参与监督管理工作的通知》(鲁环评函[2012]138 号)相关要求,冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目环境影响评价相关信息公告如下:

一、建设项目情况简述

项目名称:冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目

建设地点:冠县烟庄街道办事处烟白路东侧、南环路北侧

建设内容及规模:扩建改造原有预处理系统中的接料单元和分选制浆单元、新增除砂除杂单元设备、更换油脂分离单元的三相分离机设备和固液分离系统的卧螺离心分离机设备。项目建成达产后,总处理规模由 150t/d 增加至 300t/d。

建设性质:改扩建

总投资:3751.27 万元,其中环保投资 20 万元,环保投资占总投资的 0.53%。

二、项目对环境可能造成影响及采取治理措施的情况

1、废气

项目废气主要分为餐厨垃圾预处理车间、浆液调节池、消化液暂存池等区域产生的恶臭气体,油脂分离段还会产生非甲烷总烃。

项目卸料区、预处理车间、脱水间等均设计为封闭式,产臭区设集气罩和抽吸风装置形成负压避免恶臭外溢扩散,暂存池区、浆液调节池等均加盖密封并设抽吸风装置,收集后的废气采用“二级喷淋+生物滤池净化+脱水+活性炭吸附”处理,处理达标后经 15m 高排气筒 DA002 排放。

项目建成后 DA002 排气筒废气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 标准要求及《挥发性有机物排放标准 第 7 部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019)表 1 标准要求(硫化氢 0.33kg/h、氨 4.9kg/h、臭气浓度 2000 (无量纲)、非甲烷总烃 60mg/m³)。

厂界处无组织废气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 二级新改扩建项目标准要求(氨 1.5 mg/m³、硫化氢 0.06 mg/m³、臭气浓度 20)。

2、废水

项目扩建后正常工况下运营期产生的废水主要为地面、设备冲洗废水,车辆冲洗废水,除臭系统排水,生活污水和餐厨垃圾预处理浆液。其中地面、设备冲洗废水,车辆冲洗废水进入预处理系统;除臭系统排水,生活污水进浆液调节池系统。厂区所有废水最终均进入预处理浆液,水解酸化+固液分离处理后外运污水处理厂作为碳源使用或送国环垃圾焚烧项目渗滤液处理站处理。

3、噪声

项目噪声主要来自泵机和风机,声压级为 80~90 dB(A)。通过噪声综合治理和距离衰减,厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类标准要求。

4、固废

工程产生的固体废物主要为大粒径杂质、小粒径杂质、轻相杂质、有机渣、废活性炭、废机油、废液压油和生活垃圾。

大粒径杂质、小粒径杂质、轻相杂质和生活垃圾送至冠县国环垃圾处理有限公司焚烧处理；有机渣送至冠县国环垃圾处理有限公司焚烧处理或用于生物养殖；废活性炭、废机油、废液压油暂存危废间，委托有资质单位处置；

项目一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，固体废物均得到综合利用和妥善处置。

5、风险

在严格采取有效事故防范措施并制定相应的应急预案基础上，可将事故概率和事故情况的环境影响降至最低。

三、环境影响评价结论要点

项目具有明显的环境效益、经济效益和社会效益。项目符合国家产业政策要求，厂址基础设施配套齐全，满足达标排放、总量控制和清洁生产要求，对周围环境影响不大。认为建设单位如能认真执行“三同时”原则，保证落实报告书中各项污染防治措施，从环保角度考虑，其环境问题能为周围环境所接受，不会改变环境功能区，项目是可行的。

四、建设单位联系方式

建设单位：冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

联系人：庞凯

联系电话：13336257033

地址：冠县烟庄街道办事处烟白路东侧、南环路北侧

五、环评单位

山东求卓环保科技有限公司

六、环评公告及环评报告书的查阅网址和地址

项目公告及报告书下载网址为链接：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1JsaBa7ZrDDPTKC8K3CnQcg?pwd=tiqt> 提取码：tiqt

纸质版报告书查阅地址：聊城开发区财智大厦。

七、征求意见的范围

项目周围 5 公里范围内的公民、法人和其他组织。及对本项目关心的相关公民和专家。

八、公众提出意见的主要方式

可在本公告发布之日起 10 个工作日内，通过邮件、邮寄信函（以邮戳日期为准）等方式提出意见。公众意见表通过以下网址下载建设项目环境影响评价公众意见表<https://pan.baidu.com/s/1u0PmYHYIbvDdZM3wQhdwwQ>，提取码为：xij9。发表意见的公众请注明发表日期、真实姓名和联系方式，以便根据需要反馈。

九、公众提出意见的起止时间

2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 24 日。

公示发布单位：冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

公示发布时间：2025 年 11 月 11 日

冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目 环境影响（征求意见稿）公示

2026-01-07

来源：冠县餐厨

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）与山东省环境保护厅印发的《山东省环境保护厅关于加强建设项目环境影响评价公众参与监督管理工作的通知》（鲁环评函[2012]18号）相关要求，山东融越化工有限公司二期生产装置改扩建项目环境影响评价相关信息公告如下：

一、建设项目情况概述

项目名称：冠县餐厨废弃物综合处理项目改扩建工程项目

建设地点：冠县烟庄街道办事处烟庄东侧、南环路北侧

建设内容及规模：扩建改造原有预处理系统中的接种单元和分选制浆单元、新增除砂除杂单元设备、更换油脂分离单元的三相分离器和固液分离系统的螺旋离心分离机设备。项目建成达产后，总处理规模由150t/d增加至300t/d。

建设性质：改扩建

总投资：3751.27万元，其中环保投资20万元。环保投资占总投资的0.53%。

二、项目对环境可能造成影响及采取治理措施的情况

1、废气

项目废气主要分为餐厨垃圾预处理车间、泵液调节池、消化液暂存池等区域产生的恶臭气体，油脂分离段还会产生非甲烷总烃。

项目卸料区、预处理车间、脱水间等均设计为封闭式，产臭区收集气罩和抽吸风装置形成负压避免恶臭外溢扩散，暂存池区、泵液调节池等均加密封并设抽吸风装置，收集后的废气采用“二级喷淋+生物滤池净化+脱水+活性炭吸附”处理，处理达标后经15m高排气筒DA002排放。

项目建成后DA002排气筒废气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求及《挥发性有机物排放标准 第1部分，其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1标准要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲）、非甲烷总烃60mg/m³）。

厂界处无组织废气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目标准要求（氨1.5mg/m³、硫化氢0.06mg/m³、臭气浓度20）。

2、废水

项目扩建后正常工况下暂存池产生的废水主要为地面、设备冲洗废水，车辆冲洗废水，除臭系统排水，生活污水和餐厨垃圾预处理废水，其中地面、设备冲洗废水，车辆冲洗废水进入预处理系统，除臭系统排水、生活污水进泵液调节池系统。厂区所有废水最终均进入预处理系统，水解酸化+固液分离处理后外运污水厂作为碳源使用或送国环发环境项目律德废水处理站处理。

3、噪声

项目噪声主要来自泵机和风机，声压级为80~90dB（A）。通过噪声综合治理和距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废

工程产生的固体废物主要为大粒杂质、小粒杂质、轻相杂质、有机渣、废活性炭、废机油、废液压油和生活垃圾。

大粒杂质、小粒杂质、轻相杂质和生活垃圾送至冠县国环发环境处理有限公司焚烧处理；有机渣送至冠县国环发环境处理有限公司焚烧处理或用于生物发酵；废活性炭、废机油、废液压油暂存危废间，委托有资质单位处置。

项目一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台帐制定指南（试行）》要求。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，固体废物均得到综合利用和妥善处置。

5、风险

项目总平面布置和设计充分考虑环境风险，符合环境风险的要求。根据环境风险预测，项目在严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，对环境空气、地表水、地下水影响较小，通过加强生产期间风险管理，落实风险应急预案，工程环境风险可控，项目建设可行。

项目总平面布置和设计充分考虑环境风险，符合环境风险的要求。根据环境风险预测，项目在严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，对环境空气、地表水、地下水影响较小，通过加强生产期间风险管理，落实风险应急预案，工程环境风险可控，项目建设可行。

三、环境影响评价结论和要点

项目能够符合国家产业政策要求，选址符合相关规划，在落实各项污染治理措施后，污染物排放能够满足当地环境功能要求，工程风险能够有效控制，公众支持本项目建设，从环保角度分析，在充分落实报告提出的各项污染防治措施后，本项目选址合理，项目建设是可行。

四、建设单位名称和联系方式

建设单位：冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

联系人：庞凯

联系电话：13336257033

地址：冠县烟庄街道办事处烟庄东侧、南环路北侧

邮箱：13336257033@163.com

五、环评单位

山东求丰环保科技有限公司

六、环评公告及环评报告书的查阅网址和地址

公开发布的网址为山东融越化工有限公司官网

项目公告及报告书下载网址为链接：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1JnBa7ZrDDPTKCSK3CuQcg7pnd-tigt>

提取码：tigt

纸质报告书查阅地址：聊城开发区财智大厦2201室。

七、征求意见稿范围

项目周围5公里范围内的公民、法人和其他组织，及对项目关心的相关公民和专家。

八、可在本公告发布之日起10个工作日内，通过邮件、邮寄信函（以邮寄日期为准）等方式提出意见，公众意见表通过以下网址下载建设项目环境影响评价公众意见表。

http://www.mee.gov.cn/xqgl2018/xqgl/xqgl01/201810/20181024_665329.html

发表意见的公众请注明发表日期、真实姓名和联系方式，以便根据需要反馈。

九、公众提出意见的起止时间

2026年1月7日至2026年1月21日

公示发布单位：冠县环科餐厨垃圾处理有限公司

公示发布时间：2026年1月7日



附件3

心工作得到了社会的认可和尊重。……这份礼物工会想着我们，心里暖暖的。”

是工会的传统品牌活动，更是工会组织、服务职工群众的生动实践。此次活动聚关心、最直接、最现实的需求，从生活物，从精准帮扶到情感关怀，用实打实的举者排忧解难。

“工”字号职工文化品牌

(夏丽萍) 冬日暖阳映照山海，奋进脚步前，威海市环翠区第十五届全民健身运动一冰雪挑战赛暨凯乐石训练赛，在景色宜景区鸣枪开跑。作为赛事协办单位，威海会积极动员组织辖区职工与来自全国各地跑爱好者一同在冬日山海间用奔跑点燃激

环境影响评价征求意见稿公示

项目名称:山东东岳绿冷科技有限公司氟化氢分离提升改造项目

1.征求意见稿获取链接:<https://pan.baidu.com/s/1VMM1L5wOvdJ52iY09ib7lg>,提取码:djcs

2.征求意见稿的公众范围:项目附近居民区、村庄、学校等敏感点公众以及其他关心本项目建设的公众。

3.公众意见表:可通过填写公众意见表反馈:http://www.mee.gov.cn/sxgk/2018/sxgk/sxgk01/201810/20181024_665329.html

4.公众提出意见的方式

建设单位:山东东岳绿冷科技有限公司。

联系人:唐科长 15689089275

5.公众提出意见的起止时间:自发布之日起10个工作日。

冠县餐厨废弃物综合处理项目

改扩建工程项目

一、项目概述:投资3751.27万元,扩建改造原有预处理系统中的投料单元和分选制糜单元,新增除砂除杂单元设备,更换油脂分离单元的三相分离器设备和固液分离系统的卧螺离心机分离机设备。总处理规模由150t/d增加至300t/d。

二、征求意见稿全文网络链接:<https://pan.baidu.com/s/1JiaBa7ZrDDPTK8K3CnQcgpwD>,提取码:tigt

三、查阅纸质报告书可通过电话联系拟建项目负责人查询。

四、征求意见稿的公众范围:以拟建项目厂址为中心,半径5.0km范围内。

五、公众意见表网络链接:<https://pan.baidu.com/s/1u0PmYHY8bvDdZM3wCQhdwvQ>,提取码为:xqi9

六、公众提出意见的方式和途径:公众可通过邮件、邮寄信函(以邮戳日期为准)等方式将填写的公众意见表等提交建设单位,并提供有效的联系方式。

七、公众提出意见的起止时间:2026年1月7日至2026年1月21日

八、建设单位:冠县环科餐厨垃圾处理有限公司;联系人:唐朝;电话:13336257033 E-mail:13336257033@126.com

质产出。

“四链”深度融合,激活内生增长引擎。产业链、产业链、创新链的协同互促视为发展的才引育上,集团坚守“买设备不如买技术,买技理念,全球引进顶尖人才,仅博士人才就集聚了产教融合上,集团与清华大学、斯坦福大学等名校名企深度合作,建设“5+9”产业学院,“订单超130万人次,自主培养了以大国工匠王树军、的一大批高技能人才。在协同创新上,潍柴不仅牵头组建了“内燃机可靠性国际技术创新家顶尖机构攻关,更主动向产业链上下游赋WOS运营管理模式已向260多家企业输出,提链的竞争力。

全球开放布局,构筑协同创新生态。真正的于全球竞争与合作的真实场景。潍柴在全球设创新中心,通过跨国并购博杜安、法拉利、凯傲集企,搭建起全球协同研发平台。同时,企业高标准唯一的燃料电池国家技术创新中心、国家内燃机试中心等国家级重大创新平台。这些布局使得潍吸收全球前沿技术,坚持原始创新、集成创新、开推进。目前,以潍柴为“链主”的潍坊动力装备产业占全国三分之一,配套企业上千家,一个5000亿

山東工人報



山东省总工会主管

2026

1月

12

日

山东省总工会融媒体中心主办

星期一 农历乙巳年十一月廿四

国内统一连续出版物号:CN 37-0008

邮发代号:23-138

第 9910 期

电子报链接: <http://szb.jngh.org.cn/>

做劳动者靠得住的“娘”

——烟台市总工会织密新就业形态劳动者

本报通讯员 孙楠 朱鑫鑫

活动自去年7月份启动,9月30日截
全国20余省市的千余件稿件,涵盖散
报告文学等多种体裁。经过严格评审,
[学]一等奖1名、二等奖3名、三等奖
名。其中,张骞的散文《千佛山不曾来
哲学意蕴与诗性语言荣获明湖文学奖
的组诗《在历下,我们互为影子》等3件
任艳苓的《百花深处》、田守勇的《郝懿
等8件作品获三等奖。陈文念、刘俊峰
佳作获优秀奖。“一年四季·泉在济南”
也同期颁发。

我省首次低空 域文旅飞行开展

通讯员 丁兆霞 姚久贺)近日,日照
探索“航空+文旅”融合新业态,以“畅飞
”系列活动激活冬季消费市场,推动冬

山东东岳绿冷科技有限公司氯化氢 分离提升改造项目环境影响 评价征求意见稿公示

项目名称:山东东岳绿冷科技有限公司氯化氢
分离提升改造项目
1.征求意见稿获取链接:<https://pan.baidu.com/s/1VMnL5wOwL5S2Y09b57g>,提取码:qjca
2.征求意见稿的公众范围:项目附近居民区、村
庄、学校等敏感点公众以及其他关心本项目建设的
公众。
3.公众意见表:可通过填写公众意见表反馈:
http://www.mee.gov.cn/xqgk/2018/xqgk01/201810/c20181024_665329.html
4.公众提出意见的方式
建设单位:山东东岳绿冷科技有限公司
联系人:魏科长 15689089275
5.公众提出意见的起止时间:自发布之日起10
个工作日

冠县餐厨废弃物综合处理项目 改扩建工程项目

一、项目概述:投资3751.27万元,扩建改造原有
餐厨处理系统中的原料单元和分选制浆单元、新增除
砂除杂单元设备;更换油脂分离单元的三相分离机
设备和固液分离系统的刮泥离心分离机设备。总处
理规模由150t/d增加至300t/d。
二、征求意见稿全文网络链接:<https://pan.baidu.com/s/1JaBa7ZzDDFTKCK3CnQqgwD>,提取
码:stqt
三、查阅纸质报告中可通过电话联系和建项目
负责人查阅。
四、征求意见稿的公众范围:以拟建项目厂址为中
心,半径5.0km范围内。
五、公众意见表网络链接:<https://pan.baidu.com/s/1u0PmYHYtwDZM3wQhdwQ>,提取码为:xj9
六、公众提出意见的方式和途径:公众可通过邮
件、邮寄信函(以邮戳日期为准)等方式将填写的公
众意见表寄交本建设单位,并提供有效的联系方式。
七、公众提出意见的起止时间:2026年1月7日
至2026年1月21日
八、建设单位:冠县餐厨废弃物处理有限公司
联系人:皮凯;电话:13336257033E-mail:
13336257033@126.com

平度市顺和兴肉鸡养殖场顺和兴肉

青岛中小学生近视 五年下降9.26%

本报讯(通讯员 魏琛)5年,近视率下
年降幅超1%。青岛市中小学生视力情况的最
人欣喜。

作为全国首批儿童青少年近视防控改革试
市将在校内视觉、脊柱健康筛查列为市办实事
完善市、区(市)、学校三级统筹推进机制。创新
校指导制度,20家医疗机构对1052所学校开
导。3年来,青岛市投入约1600万元完成330万
筛查建档工作,建档率和家长确认率均达100%。

青岛市前移防控关口,筑牢视力防护“隐形
岁保护好远视生理储备值,预防近视发生;9—1
轴发育和调节功能变化;12岁以后重点控制近
段施策防控近视。

近年来,青岛市陆续推广“一天一节体育课
2小时”“15分钟大课间”等活动,中小学生体

山東工人報



山东省总工会主管

2026

1月

14

日

星期三

农历乙巳年十一月廿六

山东省总工会融媒体中心主办

国内统一连续出版物号:CN37-0008

邮发代号:23-138

第9911期


电子报链接: <http://szb.jngh.org.cn/>

全国总工会慰问组来山东开

附件 4



五岔路村



东十里营



西开河头



赵辛庄村